

VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI

Art. 17 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i.

Associazione culturale "Scuola Piccolo Uomo"



Letto, approvato e confermato il _____ da:

FUNZIONE	NOME E COGNOME	FIRMA
Datore di lavoro	Sig.ra Sara Camboni	
RSPP	Sig.ra Sara Camboni	
Medico competente	Dott.ssa Alessandra Di Marzio	
RLS	Sig.ra Addolorata Armenti	

EDIZIONE	DATA	MOTIVO REVISIONE
Ed. 01 Rev. 04	27/09/2022	Riassetto organico aziendale
Ed. 01 Rev. 03	01/03/2021	Riassetto documentale con inserimento di nuove figure nell'organigramma della sicurezza
Ed.01 Rev. 02	06/08/2020	Integrazione Valutazione del rischio Biologico COVID-19
Ed. 01 Rev. 01	05/12/2019	Modifica ciclo produttivo (eliminazione attività di cucina)
Ed. 01 Rev. 00	21/03/2018	Prima stesura



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

Di seguito, sono riportati gli esiti delle valutazioni specifiche relativamente ai rischi di natura graduata e normata, per i quali la valutazione è stata elaborata secondo algoritmi di calcolo o procedure, opportunamente predisposti da norme di buona prassi o linee guida di riferimento.

Per ogni rischio sono stati identificati:

- classi di rischio
- eventuali descrittori di rischio;
- misure di sicurezza specifiche.

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO: Campi Elettromagnetici

VALUTAZIONE: Laboratori Informatici e Multimediali

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Rischio accettabile	ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE

- Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione.



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO: Ergonomia

VALUTAZIONE: Didattica

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe di rischio 1	Rischio medio

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
Punteggio check-list	15	

MISURE DI PREVENZIONE

- Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico dei più piccoli gruppi muscolari.
- Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare.

VALUTAZIONE: Attività di recupero e sostegno

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe di rischio 1	Rischio medio

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
Punteggio check-list	15	

MISURE DI PREVENZIONE

- Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico dei più piccoli gruppi muscolari.
- Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare.



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

VALUTAZIONE: Attività di laboratorio Informatico e Multimediale (Videoterminale)

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe di rischio 1	Rischio medio

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
Punteggio check-list	15	

MISURE DI PREVENZIONE

- Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico dei più piccoli gruppi muscolari.
- Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare.



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO: Incendio

VALUTAZIONE: Edificio

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe di rischio 1	Rischio medio

MISURE DI PREVENZIONE

- E' stata effettuata l'informazione dei lavoratori sui rischi connessi alla lotta antincendio ed all'evacuazione in caso di pericolo.
- Gli estintori, gli impianti di spegnimento manuali, di illuminazione di emergenza sono oggetto di regolari controlli e interventi di manutenzione.
- Il datore di lavoro si è accertato della presenza di estintori nel numero sufficiente in funzione del carico d'incendio.



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO: MMC - Sollevamento e trasporto

VALUTAZIONE: Attività artistiche collaterali

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe di rischio 0	Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE

- Ai lavoratori sono state fornite le informazioni a riguardo del peso del carico e della sua corretta movimentazione.
- Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico dei più piccoli gruppi muscolari.

VALUTAZIONE: Attività motorie

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe di rischio 0	Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE

- Ai lavoratori sono state fornite le informazioni a riguardo del peso del carico e della sua corretta movimentazione.
- Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico dei più piccoli gruppi muscolari.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- E' garantito che il peso da sollevare sia congruo alla struttura fisica di ogni risorsa.
- I lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei carichi.

FORMAZIONE

- Movimentazione manuale dei carichi

VALUTAZIONE: Attività del collaboratore scolastico

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe di rischio 0	Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE

- Ai lavoratori sono state fornite le informazioni a riguardo del peso del carico e della sua corretta movimentazione.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Ai lavoratori è raccomandato di non sollevare carichi troppo pesanti.



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

RISCHIO: MICROCLIMA

RISCHIO SPECIFICO

All'interno dei locali esaminati è possibile modulare la temperatura e l'umidità dell'aria grazie alla presenza di Climatizzatori Split.

VALUTAZIONE: Aule

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Rischio basso	Bassa

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
PMV	0,401602658999293	

MISURE DI PREVENZIONE

- Sono garantite condizioni microclimatiche favorevoli migliorando il sistema di ventilazione e quello di condizionamento/riscaldamento.

VALUTAZIONE: Spazio dedicato all'attività motoria (interno)

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Rischio basso	Bassa

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
PMV	0,401602658999293	

MISURE DI PREVENZIONE

- Sono garantite condizioni microclimatiche favorevoli migliorando il sistema di ventilazione e quello di condizionamento/riscaldamento.

VALUTAZIONE: Laboratorio di informatica

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Rischio basso	Bassa

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
PMV	0,401602658999293	

MISURE DI PREVENZIONE

- Sono garantite condizioni microclimatiche favorevoli migliorando il sistema di ventilazione e quello di condizionamento/riscaldamento.



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

VALUTAZIONE: Sala mensa

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Rischio basso	Bassa

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
PMV	0,401602658999293	

MISURE DI PREVENZIONE

- Sono garantite condizioni microclimatiche favorevoli migliorando il sistema di ventilazione e quello di condizionamento/riscaldamento.

VALUTAZIONE: Servizi igienici e spogliatoio

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Rischio basso	Bassa

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
PMV	0,401602658999293	

MISURE DI PREVENZIONE

- Sono garantite condizioni microclimatiche favorevoli migliorando il sistema di ventilazione e quello di condizionamento/riscaldamento.

VALUTAZIONE: Infermeria

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Rischio basso	Bassa

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
PMV	0,401602658999293	

MISURE DI PREVENZIONE

- Sono garantite condizioni microclimatiche favorevoli migliorando il sistema di ventilazione e quello di condizionamento/riscaldamento.



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

VALUTAZIONE: Locale tecnico

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Rischio basso	Bassa

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
PMV	0,401602658999293	

MISURE DI PREVENZIONE

- Sono garantite condizioni microclimatiche favorevoli migliorando il sistema di ventilazione e quello di condizionamento/riscaldamento.

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO: Rischio biologico

VALUTAZIONE: Didattica

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe di rischio B	Basso

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
Danno	2	
Probabilità	1	

MISURE DI PREVENZIONE

- Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione.
- Vaccinoprofilassi per insegnanti e studenti.
- E' effettuata una manutenzione periodica dell'edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento.
- E' evitato il sovraffollamento delle aule.
- E' garantita un'adeguata sanificazione degli ambienti di lavoro.
- E' garantito un adeguato benessere microclimatico all'interno degli ambienti di lavoro.

Nota

A Causa dell'Emergenza COVID-19, si è proceduto ad integrare la valutazione del rischio biologico tramite allegato esterno "Valutazione del Rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del Virus Sars-Cov-2 Causa della Malattia Covid-19 e Protocollo Condiviso Regolamentazione misure per il contrasto e contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nell'ultimo suo aggiornamento".



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

VALUTAZIONE: Attività Artistiche collaterali

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe di rischio B	Basso

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
Danno	2	
Probabilità	1	

MISURE DI PREVENZIONE

- Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione.
- Vaccinofilassi per insegnanti e studenti.
- E' effettuata una manutenzione periodica dell'edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento.
- E' evitato il sovraffollamento delle aule.
- E' garantita un'adeguata sanificazione degli ambienti di lavoro.
- E' garantito un adeguato benessere microclimatico all'interno degli ambienti di lavoro.

Nota

A Causa dell'Emergenza COVID-19, si è proceduto ad integrare la valutazione del rischio biologico tramite allegato esterno "Valutazione del Rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del Virus Sars-Cov-2 Causa della Malattia Covid-19 e Protocollo Condiviso Regolamentazione misure per il contrasto e contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nell'ultimo suo aggiornamento".



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

VALUTAZIONE: Attività motorie

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe di rischio B	Basso

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
Danno	2	
Probabilità	1	

MISURE DI PREVENZIONE

- Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione.
- Vaccinoprofilassi per insegnanti e studenti.
- E' effettuata una manutenzione periodica dell'edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento.
- E' evitato il sovraffollamento delle aule.
- E' garantita un'adeguata sanificazione degli ambienti di lavoro.
- E' garantito un adeguato benessere microclimatico all'interno degli ambienti di lavoro.

Nota

A Causa dell'Emergenza COVID-19, si è proceduto ad integrare la valutazione del rischio biologico tramite allegato esterno "Valutazione del Rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del Virus Sars-Cov-2 Causa della Malattia Covid-19 e Protocollo Condiviso Regolamentazione misure per il contrasto e contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nell'ultimo suo aggiornamento".



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

VALUTAZIONE: Attività di recupero e sostegno

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe di rischio B	Basso

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
Danno	2	
Probabilità	1	

MISURE DI PREVENZIONE

- Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione.
- Vaccinoprofilassi per insegnanti e studenti.
- E' effettuata una manutenzione periodica dell'edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento.
- E' evitato il sovraffollamento delle aule.
- E' garantita un'adeguata sanificazione degli ambienti di lavoro.
- E' garantito un adeguato benessere microclimatico all'interno degli ambienti di lavoro.

Nota

A Causa dell'Emergenza COVID-19, si è proceduto ad integrare la valutazione del rischio biologico tramite allegato esterno "Valutazione del Rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del Virus Sars-Cov-2 Causa della Malattia Covid-19 e Protocollo Condiviso Regolamentazione misure per il contrasto e contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nell'ultimo suo aggiornamento".



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

VALUTAZIONE: Attività di laboratorio informatico e multimediale

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe di rischio B	Basso

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
Danno	2	
Probabilità	1	

MISURE DI PREVENZIONE

- Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione.
- Vaccinoprofilassi per insegnanti e studenti.
- E' effettuata una manutenzione periodica dell'edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento.
- E' evitato il sovraffollamento delle aule.
- E' garantita un'adeguata sanificazione degli ambienti di lavoro.
- E' garantito un adeguato benessere microclimatico all'interno degli ambienti di lavoro.

Nota

A Causa dell'Emergenza COVID-19, si è proceduto ad integrare la valutazione del rischio biologico tramite allegato esterno "Valutazione del Rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del Virus Sars-Cov-2 Causa della Malattia Covid-19 e Protocollo Condiviso Regolamentazione misure per il contrasto e contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nell'ultimo suo aggiornamento".



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

VALUTAZIONE: Attività del collaboratore scolastico

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe di rischio C	Medio

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
Danno	3	
Probabilità	2	

MISURE DI PREVENZIONE

- Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione.
- Vaccinoprofilassi per insegnanti e studenti.
- E' effettuata una manutenzione periodica dell'edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento.
- E' garantita un'adeguata sanificazione degli ambienti di lavoro.
- E' garantito un adeguato benessere microclimatico all'interno degli ambienti di lavoro.

DPI



Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: EN 374
Denominazione: Guanti per agenti chimici e batteriologici



Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali due oculari



Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti monouso
Rif. norm.:
Denominazione: Camice

Nota

A Causa dell'Emergenza COVID-19, si è proceduto ad integrare la valutazione del rischio biologico tramite allegato esterno "Valutazione del Rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del Virus Sars-Cov-2 Causa della Malattia Covid-19 e Protocollo Condiviso Regolamentazione misure per il contrasto e contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nell'ultimo suo aggiornamento".



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO: Rischio chimico

VALUTAZIONE: Attività del collaboratore scolastico

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute	Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
Punteggio rischio salute	20,96	
Punteggio rischio sicurezza	20	

MISURE DI PREVENZIONE



- Tutto il personale coinvolto nell'utilizzo anche occasionale di agenti chimici è sottoposto ad una corretta azione di formazione ed informazione.

FORMAZIONE

- Agenti chimici

DPI

- Guanti per agenti chimici
- Maschera per agenti chimici

	Guanti monouso in polietilene	Protezione mani e braccia	Guanti agenti chimici e microorganismi	EN 374
	Semimaschera filtrante per polveri FF PX	Protezione delle vie respiratorie	Semimaschere filtranti	EN 149



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO: Rischio videoterminale

VALUTAZIONE: Laboratorio Informatico e Multimediale (Videoterminale)

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe 1	Rischio migliorabile

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
Adeguatezza	94	

MISURE DI PREVENZIONE

- Le postazioni a videoterminale sono conformi ai requisiti di ergonomia, nell'insieme delle loro caratteristiche ed elementi.
- Sullo schermo non si producono riflessi o riverberi da fonti di luce naturali o artificiali, diretti o indiretti, che possono causare fastidio. Le fonti di luce sono fuori dal campo visivo dell'operatore durante l'uso del videoterminale.



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO: Rumore

VALUTAZIONE: Attività motorie (Fischietto)

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Classe di rischio 1	BASSA

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
LEX	85	db(A)
Lpicco	110	db(C)

MISURE DI PREVENZIONE

- E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.
- E' stata valutata l'esposizione dei lavoratori al rumore nei tempi e modi previsti dalla normativa, con particolare riferimento alle norme tecniche e alle buone prassi pertinenti.



Associazione culturale
"Scuola Piccolo Uomo"

Documento di Valutazione
dei Rischi Specifici
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ed. 01 Rev. 04 del 27/09/2022

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO: Stress lavoro correlato

VALUTAZIONE: Insegnante (Didattica, Attività artistiche collaterali, Attività di recupero e sostegno, Attività motorie, Attività di laboratorio informatico e multimediale)

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Rischio non rilevante	NON RILEVANTE

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
Punteggio area CONTENUTO DEL LAVORO	10	
Punteggio area CONTESTO DEL LAVORO	31	
Punteggio area EVENTI SENTINELLA	0	
Punteggio livello di rischio	41	

VALUTAZIONE: Attività di collaboratore scolastico

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	ENTITA' RISCHIO
Rischio non rilevante	NON RILEVANTE

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	VALORE	UNITA' DI MISURA
Punteggio area CONTENUTO DEL LAVORO	14	
Punteggio area CONTESTO DEL LAVORO	29	
Punteggio area EVENTI SENTINELLA	0	
Punteggio livello di rischio	43	

MISURE DI PREVENZIONE

- Il datore di lavoro ha disposto che periodicamente si tengano incontri tra i diversi operatori, assimilabili a forme di audit interno, o con esperti esterni per analizzare eventuali episodi significativi legati allo stress lavoro correlato.
- Sono eseguiti controlli periodici sui lavoratori (eventi sentinella) al fine di acquisire quelle conoscenze che possono essere utili ad evitare il rischio specifico dello stress lavoro correlato.